



#### SISTEMI COMPOSITIVI

Display/contenitori/screen zona front office

Nelle immagini a lato esempi di assemblaggio del mobile schermo/touch screen con mobili contenitori e vassoi per una completa esposizione dei supporti informativi.






#### **SISTEMI COMPOSITIVI**

Display/contenitori/sedute zona front office


Tutti i mobili sono progettati a partire da rapporti dimensionali e cromatici in modo da essere assemblati a piacere. Le combinazioni possono essere molteplici per venire incontro a differenti situazioni logistiche. A lato esempi di assemblaggi di mobili contenitori, scatole e sgabelli seduta.




#### **SISTEMI COMPOSITIVI**


Librerie zona front office

Esempi di assemblaggio dei moduli della libreria in ferro con pannelli in pietra o MDF verniciato.









#### **SISTEMI COMPOSITIVI**


Librerie zona front office


Esempi di assemblaggio dei moduli della libreria in ferro con pannelli in pietra o MDF verniciato.

#### **SISTEMI COMPOSITIVI**

Desk informativo zona front office

Ancora esempi di postazioni minime a "L" o in linea, per situazioni logistiche particolari o provvisorie.





#### **SISTEMI COMPOSITIVI**


#### Desk informativo zona front office


Con solo quattro elementi è possibile comporre una postazione completa a "L", dalle dimensioni minime. A lato il desk informativo profondo 45 cm, si combina perfettamente con la libreria a giorno, il totem informativo, il touch screen.

#### SISTEMI COMPOSITIVI

Desk operativo zona front office

Esempio di doppio desk operativo, associato a un desk informativo, nella coformazione a "C". Completano la postazione mobili contenitori e scatole espositive con colori a contrasto.





#### **SISTEMI COMPOSITIVI**


Desk operativo zona front office


Esempio di desk operativo, profondo 75cm, nella coformazione a "L", associato ad altri due elementi con vetro retroverniciato in coordinato.

#### SISTEMI COMPOSITIVI

Desk operativo zona front office

Esempio di doppio desk operativo in linea, associato a una serie di mobili espositori. Completano la postazione mobili contenitori e scatole espositive con colori a contrasto o in coordinato.





#### **SISTEMI COMPOSITIVI**

#### Desk operativo zona front office

Esempio di postazione operativa a "C" formato da un desk operativo, uno informativo e mobile schermo/libreria. Completano la postazione mobili contenitori e scatole espositive con colori a contrasto o in coordinato.




#### **MC45X45A**


# MOBILE CONTENITORE ZONA FRONT OFFICE





DIMENSIONI 450X450XH950 mm, contenitore con anta e ripiani, sistema di apertura push pull, scocca in MDF ignifugo verniciato finitura opaca, pezzi assemblati con giunzioni a 45°, top in vetro di sicurezza molato spessore 6mm retroverniciato, provvisto di piedini regolabili.












# 25 -10 -25 -10 -25 -10



#### **MC45X45A**

#### **ARREDI SU DISEGNO**

# Mobile contenitore zona front office


DIMENSIONI 450X450XH950 mm, contenitore con anta e ripiani, sistema di apertura push pull, scocca in MDF ignifugo verniciato finitura opaca, pezzi assemblati con giunzioni a 45°, top in vetro di sicurezza molato spessore 6mm retroverniciato, provvisto di piedini regolabili.


prospetto frontale


pianta

prospetto laterale

vista assonometrica








#### MC45X45B

# MOBILE CONTENITORE ZONA FRONT OFFICE


RAL 7013
RAL 3013
RAL 1032
RAL 1013
RAL 5014
RAL 5021


DIMENSIONI 450X450XH800 mm, contenitore con anta e ripiani, sistema di apertura push pull, scocca in MDF ignifugo verniciato finitura opaca, pezzi assemblati con giunzioni a 45°, top in vetro di sicurezza molato spessore 6mm retroverniciato, provvisto di piedini regolabili.












# 



#### **MC45X45B**

#### **ARREDI SU DISEGNO**

# Mobile contenitore zona front office


DIMENSIONI 450X450XH800 mm, contenitore con anta e ripiani, sistema di apertura push pull, scocca in MDF ignifugo verniciato finitura opaca, pezzi assemblati con giunzioni a 45°, top in vetro di sicurezza molato spessore 6mm retroverniciato, provvisto di piedini regolabili.


prospetto frontale


prospetto laterale

pianta

vista assonometrica









#### **MC45X45C**


## MOBILE CONTENITORE ZONA FRONT OFFICE





DIMENSIONI 450X450XH650 mm, contenitore con anta e ripiano, sistema di apertura push pull, scocca in MDF ignifugo verniciato finitura opaca, pezzi assemblati con giunzioni a 45°, top in vetro di sicurezza molato spessore 6mm retroverniciato, provvisto di piedini regolabili.












### 45 9'0 -10 -25 -10



#### **MC45X45C**

#### **ARREDI SU DISEGNO**

# Mobile contenitore zona front office


DIMENSIONI 450X450XH650 mm, contenitore con anta e ripiano, sistema di apertura push pull, scocca in MDF ignifugo verniciato finitura opaca, pezzi assemblati con giunzioni a 45°, top in vetro di sicurezza molato spessore 6mm retroverniciato, provvisto di piedini regolabili.


prospetto frontale


prospetto laterale

pianta

vista assonometrica









#### MC45X75B


# MOBILE CONTENITORE ZONA FRONT OFFICE


RAL 7013
RAL 3013
RAL 1032
RAL 1013
RAL 5014
RAL 5021
STUOIA


DIMENSIONI 450X750XH650 mm, contenitore con anta e ripiano, sistema di apertura push pull, scocca in MDF ignifugo verniciato finitura opaca, pezzi assemblati con giunzioni a 45°, top in vetro di sicurezza molato spessore 6mm retroverniciato, provvisto di piedini regolabili.














#### **MC45X75B**

#### **ARREDI SU DISEGNO**

# Mobile contenitore zona front office


DIMENSIONI 450X750XH650 mm, contenitore con anta e ripiano, sistema di apertura push pull, scocca in MDF ignifugo verniciato finitura opaca, pezzi assemblati con giunzioni a 45°, top in vetro di sicurezza molato spessore 6mm retroverniciato, provvisto di piedini regolabili.


prospetto frontale


pianta

frontale prospetto laterale

vista assonometrica








#### **MC45X75A**


# MOBILE CONTENITORE ZONA FRONT OFFICE


•••••	•••••	 ••••••
RAL 70	013	
RAL 30	013	 
RAL 10	032	 
RAL 10	013	 
RAL 5	014	
RAL 5	021	 


DIMENSIONI 450X750XH950 mm, contenitore con vani a giorno, scocca in MDF ignifugo verniciato finitura opaca, pezzi assemblati con giunzioni a 45°, top e ripiani in vetro di sicurezza molato spessore 6mm retroverniciato, provvisto di piedini regolabili












# 



#### **MC45X75A**


#### **ARREDI SU DISEGNO**


# Mobile contenitore zona front office


DIMENSIONI 450X750XH950 mm, contenitore con vani a giorno, scocca in MDF ignifugo verniciato finitura opaca, pezzi assemblati con giunzioni a 45°, top e ripiani in vetro di sicurezza molato spessore 6mm retroverniciato, provvisto di piedini regolabili.

prospetto frontale prospetto laterale vista assonometrica

vista assonometrica









#### MC75X75B

# MOBILE CONTENITORE ZONA FRONT OFFICE

RAL 7013
RAL 3013
RAL 1032
RAL 1013
RAL 5014
RAL 5021
STUOIA

DIMENSIONI 750X750XH350 mm, contenitore a giorno, scocca in MDF ignifugo verniciato finitura opaca, pezzi assemblati con giunzioni a 45°, top in vetro di sicurezza molato spessore 6mm retroverniciato, provvisto di piedini regolabili.





#### **MC75X75B**

esploso

#### **ARREDI SU DISEGNO**


#### Mobile contenitore zona front office


DIMENSIONI 750X750XH350 mm, contenitore a giorno, scocca in MDF ignifugo verniciato finitura opaca, pezzi assemblati con giunzioni a 45°, top in vetro di sicurezza molato spessore 6mm retroverniciato, provvisto di piedini regolabili.


prospetto frontale

pianta

prospetto laterale vista assonometrica









#### MC120X120

# MOBILE CONTENITORE ZONA FRONT OFFICE

	RAL 7013
	RAL 3013
	RAL 1032
	RAL 1013
	RAL 5014
	RAL 5021
•	
•••••	

DIMENSIONI 750X750XH650 mm, contenitore con doppia anta e ripiani, sistema di apertura push pull, scocca in MDF ignifugo verniciato finitura opaca, pezzi assemblati con giunzioni a 45°, top in vetro di sicurezza molato spessore 6mm retroverniciato, provvisto di piedini regolabili.





#### **MC75X75A**

esploso


#### **ARREDI SU DISEGNO**


#### Mobile contenitore zona front office

DIMENSIONI 750X750XH650 mm, contenitore con doppia anta e ripiani, sistema di apertura push pull, scocca in MDF ignifugo verniciato finitura opaca, pezzi assemblati con giunzioni a 45°, top in vetro di sicurezza molato spessore 6mm retroverniciato, provvisto di piedini regolabili.

prospetto laterale

vista assonometrica





prospetto frontale

pianta

(•)


<u></u>10∔

#### MC120X120


# MOBILE CONTENITORE ZONA FRONT OFFICE

RAL 7013
RAL 3013
RAL 1032
RAL 1013
RAL 5014
RAL 5021
STUOIA

DIMENSIONI 1200X750XH500 mm, contenitore con cassetti estraibili su guide e cuscinetti pesanti in acciaio, sistema di apertura push pull, scocca in MDF ignifugo verniciato finitura opaca, pezzi assemblati con giunzioni a 45°, top in vetro di sicurezza molato spessore 6mm retroverniciato, provvisto di piedini regolabili.



# 120



#### MC120X75

#### **ARREDI SU DISEGNO**

# Mobile contenitore zona front office


DIMENSIONI 1200X750XH500 mm, contenitore con cassetti estraibili su guide e cuscinetti pesanti in acciaio, sistema di apertura push pull, scocca in MDF ignifugo verniciato finitura opaca, pezzi assemblati con giunzioni a 45°, top in vetro di sicurezza molato spessore 6mm retroverniciato, provvisto di piedini regolabili.


prospetto frontale


pianta

prospetto laterale

vista assonometrica








#### MC120X120


# MOBILE CONTENITORE ZONA FRONT OFFICE

RAL 7013
RAL 3013
RAL 1032
RAL 1013
RAL 5014
RAL 5021
STUOIA

DIMENSIONI 1200X1200XH350 mm, contenitore con cassetti estraibili su guide e cuscinetti pesanti in acciaio, sistema di apertura push pull, scocca in MDF ignifugo verniciato finitura opaca, pezzi assemblati con giunzioni a 45°, top in vetro di sicurezza molato spessore 6mm retroverniciato, provvisto di piedini regolabili.



### 120 120 15E



#### MC120X120

#### **ARREDI SU DISEGNO**

# Mobile contenitore zona front office


DIMENSIONI 1200X1200XH350 mm, contenitore con cassetti estraibili su guide e cuscinetti pesanti in acciaio, sistema di apertura push pull, scocca in MDF ignifugo verniciato finitura opaca, pezzi assemblati con giunzioni a 45°, top in vetro di sicurezza molato spessore 6mm retroverniciato, provvisto di piedini regolabili.


prospetto frontale


pianta

prospetto laterale

vista assonometrica









#### **TE45X45A**


# TOTEM ESPOSITORE ZONA FRONT OFFICE

RAL 7013
RAL 3013
RAL 1032
RAL 1013
RAL 5014
RAL 5021

DIMENSIONI 450X450XH950 mm, totem espositore, composto da elementi in MDF ignifugo spessore 20 mm, pezzi assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca, montati su elementi piroettanti in acciaio, base in lamiera di ferro verniciato spessore 5mm.







#### **TE45X45A**

#### **ARREDI SU DISEGNO**

# Totem espositore zona front office


DIMENSIONI 450X450XH950 mm, totem espositore, composto da elementi in MDF ignifugo spessore 20 mm, pezzi assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca, montati su elementi piroettanti in acciaio, base in lamiera di ferro verniciato spessore 5mm.


prospetto frontale


prospetto laterale

pianta

vista assonometrica









#### **TE45X45B**


# TOTEM ESPOSITORE ZONA FRONT OFFICE

	RAL 7013
	RAL 3013
	RAL 1032
	RAL 1013
	RAL 5014
	RAL 5021
•	

DIMENSIONI 450X450XH1100 mm, totem espositore, composto da elementi in MDF ignifugo spessore 20 mm, pezzi assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca, montati su elementi piroettanti in acciaio, base in lamiera di ferro verniciato spessore 5mm.







#### **TE45X45B**

#### **ARREDI SU DISEGNO**

# Totem espositore zona front office


DIMENSIONI 450X450XH1100 mm, totem espositore, composto da elementi in MDF ignifugo spessore 20 mm, pezzi assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca, montati su elementi piroettanti in acciaio, base in lamiera di ferro verniciato spessore 5mm.


prospetto frontale


prospetto laterale

pianta

vista assonometrica










#### **SV30X45A**


# SCATOLE/VASSOI ZONA FRONT OFFICE




DIMENSIONI 300X450XH150 mm, vassoio espositivo, composto da elementi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca.









#### **SV30X45A**

#### **ARREDI SU DISEGNO**

Scatole/vassoi espositivi zona front office


DIMENSIONI 300X450XH150 mm, vassoio espositivo, composto da elementi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca.


prospetto frontale


pianta

prospetto laterale

vista assonometrica









#### **SV30X45B**


#### SCATOLE/VASSOI ZONA FRONT OFFICE


	RAL 7013
	RAL 3013
	RAL 1032
	RAL 1013
	RAL 5014
	RAL 5021
•	
•	
•••••	


DIMENSIONI 300X450XH450 mm, vassoio espositivo, composto da elementi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca.












# 08



#### **SV30X45B**

#### **ARREDI SU DISEGNO**

Scatole/vassoi espositivi zona front office


DIMENSIONI 300X450XH300 mm, vassoio espositivo, composto da elementi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca.


prospetto frontale


pianta

prospetto laterale

vista assonometrica









#### **SV30X45C**


#### SCATOLE/VASSOI ZONA FRONT OFFICE

	RAL 7013
	RAL 3013
	RAL 1032
	RAL 1013
	RAL 5014
	RAL 5021
•	

DIMENSIONI 300X450XH450 mm, vassoio espositivo, composto da elementi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca.







#### **SV30X45C**

#### **ARREDI SU DISEGNO**

Scatole/vassoi espositivi zona front office


DIMENSIONI 300X450XH450 mm, vassoio espositivo, composto da elementi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca.


prospetto frontale


pianta

prospetto laterale

vista assonometrica









#### **SV45X45A**

#### SCATOLE/VASSOI ZONA FRONT OFFICE


RAL 7013	
RAL 3013	
RAL 1032	
RAL 1013	
RAL 5014	
RAL 5021	

DIMENSIONI 450X450XH150 mm, vassoio espositivo, composto da elementi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca.





## 45



#### **SV45X45A**

#### **ARREDI SU DISEGNO**

Scatole/vassoi espositivi zona front office


DIMENSIONI 450X450XH150 mm, vassoio espositivo, composto da elementi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca.


prospetto frontale


pianta

prospetto laterale

vista assonometrica







#### **SV45X45B**

#### SCATOLE/VASSOI ZONA FRONT OFFICE

RAL 7013


RAL 1032

RAL 1013


RAL 5014

RAL 5021

DIMENSIONI 450X450XH150 mm, vassoio espositivo, composto da elementi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca.



# 08



#### **SV40X45B**

#### **ARREDI SU DISEGNO**

Scatole/vassoi espositivi zona front office

DIMENSIONI 450X450XH300 mm, vassoio espositivo, composto da elementi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca.


prospetto frontale


pianta


prospetto laterale

vista assonometrica











#### **SV45X45C**


#### SCATOLE/VASSOI ZONA FRONT OFFICE

	RAL 7013
	RAL 3013
	RAL 1032
	RAL 1013
	RAL 5014
	RAL 5021
•••••	
•••••	

DIMENSIONI 450X450XH150 mm, vassoio espositivo, composto da elementi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca.







#### **SV45X45C**

#### **ARREDI SU DISEGNO**

Scatole/vassoi espositivi zona front office


DIMENSIONI 450X450XH450 mm, vassoio espositivo, composto da elementi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca.


prospetto frontale


pianta

prospetto laterale

vista assonometrica









#### **SC45X45**


#### SEDUTE/CONTENITORI ZONA FRONT OFFICE


RAL 7013
RAL 1013
STUOIA

DIMENSIONI 450X450XH150 mm, seduta, composta da elementi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca, sedile rivestito in tessuto vinilico effetto stuoia spessore 3 mm.









#### **SC45X45**

#### **ARREDI SU DISEGNO**

#### Sedute/contenitori zona front office


DIMENSIONI 450X450XH450 mm, seduta, composta da elementi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca, sedile rivestito in tessuto vinilico effetto stuoia spessore 3 mm.


prospetto frontale


pianta

prospetto laterale

vista assonometrica







#### DI45X120


#### DESK INFORMATIVO ZONA FRONT OFFICE

••••••
RAL 7013

DIMENSIONI 450X1200XH1100 mm, desk informativo, composto da elementi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca, piani rivestiti in lastre di vetro di sicurezza retroverniciato spessore 6mm, struttura di sostegno in tubolare metallico dimensioni 25x50. Dotato di foro passacavi e di piedini di regolazione.



## 



#### DI45X120

#### **ARREDI SU DISEGNO**

#### Desk informativo zona front office


DIMENSIONI 450X1200XH1100 mm, desk informativo, composto da elementi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca, piani rivestiti in lastre di vetro di sicurezza retroverniciato spessore 6mm, struttura di sostegno in tubolare metallico dimensioni 25x50. Dotato di foro passacavi e di piedini di regolazione.


prospetto frontale


prospetto laterale

pianta

vista assonometrica







#### DO75X120


#### DESK OPERATIVO ZONA FRONT OFFICE

RAL 7013

DIMENSIONI 750X1200XH1100 mm, desk operativo, composto da elementi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca, piani rivestiti in lastre di vetro di sicurezza retroverniciato spessore 6mm, struttura di sostegno in tubolare metallico dimensioni 25x50. Dotato di foro passacavi e di piedini di regolazione.



## -120-2,5



#### DO75X120

#### **ARREDI SU DISEGNO**

#### Desk operativo zona front office


prospetto laterale


DIMENSIONI 750X1200XH1100 mm, desk operativo, composto da elementi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca, piani rivestiti in lastre di vetro di sicurezza retroverniciato spessore 6mm, struttura di sostegno in tubolare metallico dimensioni 25x50. Dotato di foro passacavi e di piedini di regolazione.


prospetto frontale

pianta

vista assonometrica








#### DO75X165


#### DESK DESK OPERATIVO ZONA FRONT OFFICE

RAL 7013

DIMENSIONI 750X1650XH1100 mm, desk operativo, composto da elementi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca, piani rivestiti in lastre di vetro di sicurezza retroverniciato spessore 6mm, struttura di sostegno in tubolare metallico dimensioni 25x50. Dotato di foro passacavi e di piedini di regolazione.



#### 165 165 2 2 155 2,5 2



#### DO75X165

#### **ARREDI SU DISEGNO**

#### Desk operativo zona front office


DIMENSIONI 750X1650XH1100 mm, desk operativo, composto da elementi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca, piani rivestiti in lastre di vetro di sicurezza retroverniciato spessore 6mm, struttura di sostegno in tubolare metallico dimensioni 25x50. Dotato di foro passacavi e di piedini di regolazione.


prospetto frontale


pianta

prospetto laterale

vista assonometrica







#### DO75X195


#### DESK OPERATIVO ZONA FRONT OFFICE

•
RAL 7013

DIMENSIONI 750X1950XH1100 mm, desk operativo, composto da elementi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca, piani rivestiti in lastre di vetro di sicurezza retroverniciato spessore 6mm, struttura di sostegno in tubolare metallico dimensioni 25x50. Dotato di foro passacavi e di piedini di regolazione.



## 



#### DO75X195

#### **ARREDI SU DISEGNO**

#### Desk operativo zona front office


DIMENSIONI 750X1950XH1100 mm, desk operativo, composto da elementi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca, piani rivestiti in lastre di vetro di sicurezza retroverniciato spessore 6mm, struttura di sostegno in tubolare metallico dimensioni 25x50. Dotato di foro passacavi e di piedini di regolazione.

prospetto frontale


pianta

prospetto laterale

vista assonometrica








#### **ML45X75**


#### MOBILE LIBRERIA ZONA FRONT OFFICE


	RAL 7013
	RAL 3013
	RAL 1032
	RAL 1013
	RAL 5014
	RAL 5021
•••••	
•••••	
•••••	

DIMENSIONI 450X750XH1100 mm, libreria a giorno, composta da elementi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca, piani rivestiti in lastre di vetro di sicurezza retroverniciato spessore 6mm.

Dotata di foro passacavi e piedini di regolazione.







#### **ML45X75**


#### **ARREDI SU DISEGNO**


#### Mobile libreria zona front office


DIMENSIONI 450X750XH1100 mm, libreria a giorno, composta da elementi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca, piani rivestiti in lastre di vetro di sicurezza retroverniciato spessore 6mm. Dotata di foro passacavi e di piedini di regolazione.

prospetto frontale prospetto laterale

pianta vista assonometrica esploso








#### **TS45X45**


#### TOUCH SCREEN ZONA FRONT OFFICE


	RAL 7	013	 	 
•••••			 	 ······································
			 	 ······································
•••••			 	 ······································
•••••			 	 ······································


DIMENSIONI 450X450XH1100 mm, base per touch screen 19', pezzi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca. Il piano per alloggiamento touch screen è inclinato di 30°.

Dotato di ripiani e anta con push pull, foro passacavi e di piedini di regolazione.









#### **TS45X45**

#### **ARREDI SU DISEGNO**

#### Base per touch screen zona front office

DIMENSIONI 450X450XH1100 mm, base per touch screen 19', pezzi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca. Il piano per alloggiamento touch screen è inclinato di 30°.


Dotato di ripiani e anta con push pull, foro passacavi e di piedini di regolazione.


prospetto frontale


pianta

prospetto laterale

vista assonometrica







#### TS15X120

#### MOBILE TOUCH SCREEN ZONA FRONT OFFICE


RAL 7013


DIMENSIONI 15X1200XH1800 mm, mobile per touch screen o lcd 42' per ancoraggio a parete, pezzi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca. Dotato di tasche e ripiani, foro passacavi e di piedini di regolazione.




# +10+8+10+8+10+-22 prospetto frontale

#### pianta





prospetto laterale




#### TS15X120

#### **ARREDI SU DISEGNO**

#### Mobile touch screen/lcd zona front office

DIMENSIONI 15X1200XH1800 mm, mobile per touch screen o lcd 42' per ancoraggio a parete, pezzi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca. Dotato di tasche e ripiani, foro passacavi e di piedini di regolazione.




#### TS45X120

#### MOBILE TOUCH SCREEN ZONA FRONT OFFICE

<b>P</b> /R/	AL 7013	


DIMENSIONI 45X1200XH1800 mm, mobile free standing per touch screen o lcd 42', libreria sul retro, pezzi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca. Dotato di tasche e ripiani, foro passacavi e di piedini di regolazione.







### 120 180 108 108 108 prospetto frontale

pianta





prospetto laterale




#### TS45X120

#### **ARREDI SU DISEGNO**

#### Mobile touch screen/lcd zona front office

DIMENSIONI 45X1200XH1800 mm, mobile free standing per touch screen o lcd 42', libreria sul retro, pezzi in MDF ignifugo spessore 20 mm, assemblati con giunzioni a 45°, verniciati con finitura opaca. Dotato di tasche e ripiani, foro passacavi e di piedini di regolazione.



#### **ML30X90A**


#### MOBILE LIBRERIA ZONA FRONT OFFICE

RAL 7013
RAL 1013
PIETRA LECCESE

DIMENSIONI 300X900XH900 mm, libreria a giorno, con lastre basculanti di pietra leccese levigata spessore 20 mm, imperniate su elementi piroettanti in acciaio. Struttura e ripiano in lamiera di ferro spessore 2mm, verniciata con finitura opaca. Può essere assemblata in diverse conformazioni, possibili inserti in MDF. Dotata di piedini di regolazione.



# 90



#### **ML30X90A**

#### **ARREDI SU DISEGNO**

#### Mobile libreria zona front office

DIMENSIONI 300X900XH900 mm, libreria a giorno, con lastre basculanti di pietra leccese levigata spessore 20 mm, imperniate su elementi piroettanti in acciaio. Struttura e ripiano in lamiera di ferro spessore 2mm, verniciata con finitura opaca. Può essere assemblata in diverse conformazioni, possibili inserti in MDF. Dotata di piedini di regolazione.

prospetto frontale


......


pianta


prospetto laterale

vista assonometrica










#### **ML30X90B**

#### MOBILE LIBRERIA ZONA FRONT OFFICE

RAL 7013
RAL 1013
PIETRA LECCESE

DIMENSIONI 300X900XH900 mm, libreria a giorno, con lastre basculanti di pietra leccese levigata spessore 20 mm, imperniate su elementi piroettanti in acciaio. Struttura e ripiano in lamiera di ferro spessore 2mm, verniciata con finitura opaca. Può essere assemblata in diverse conformazioni, possibili inserti in MDF. Dotata di piedini di regolazione.



# 90

#### **ML30X90B**

#### **ARREDI SU DISEGNO**

#### Mobile libreria zona front office


DIMENSIONI 300X900XH900 mm, libreria a giorno, con lastre basculanti di pietra leccese levigata spessore 20 mm, imperniate su elementi piroettanti in acciaio. Struttura e ripiano in lamiera di ferro spessore 2mm, verniciata con finitura opaca. Può essere assemblata in diverse conformazioni, possibili inserti in MDF. Dotata di piedini di regolazione.


prospetto frontale


pianta

prospetto laterale

vista assonometrica








#### LC28X46 - 28X33


#### LAMPADE CERAMICA ZONA FRONT OFFICE

RAL 3013
RAL 1032
RAL 1013
RAL 5014
RAL 5021

DIMENSIONI 280X330mm, lampada in ceramica smaltata all'esterno finitura lucida, di colore bianco finitura opaca all'interno. Cablaggio realizzato secondo la normativa CE. Attacco E27, lampada a risparmio energetico luce neutra. Provvista di fermacavi, attacco a parete e filo colore bianco.









#### LC28X46

#### **ARREDI SU DISEGNO**

#### Lampade ceramica zona front office

DIMENSIONI 280X460mm, lampada in ceramica smaltata all'esterno finitura lucida, di colore bianco finitura opaca all'interno. Cablaggio realizzato secondo la normativa CE. Attacco E27, lampada a risparmio energetico luce neutra. Provvista di fermacavi, attacco a parete e filo colore bianco.





vista assonometrica

#### LC28X33

#### **ARREDI SU DISEGNO**

#### Lampade ceramica zona front office


DIMENSIONI 280X330mm, lampada in ceramica smaltata all'esterno finitura lucida, di colore bianco finitura opaca all'interno. Cablaggio realizzato secondo la normativa CE. Attacco E27, lampada a risparmio energetico luce neutra. Provvista di fermacavi, attacco a parete e filo colore bianco.


#### LU120X240


#### PANNELLO DECORATIVO ZONA FRONT OFFICE

RAL 9010

DIMENSIONI 1200X1200mm, pannello decorativo per pareti divisorie e controsoffitto, in alluminio spessore 2,5mm, tagliato a laser e piegato sui lati, verniciato a polvere, colore RAL 9010, dotato di fori per il montaggio tra pannello e pannello e alla struttura in tubolare di alluminio 40x40mm.









#### LU120X240

#### Pannello decorativo zone pubblico / back office

DIMENSIONI 1200X2400, pannello decorativo per pareti divisorie e controsoffitto, in alluminio spessore 2,5mm, tagliato a laser e piegato sui lati, verniciato a polvere, colore RAL 9010, dotato di fori per il montaggio tra pannello e pannello e alla struttura in tubolare di alluminio 40x40mm.






prospetto frontale


#### **LU.FREESTANDING**

#### LUMINARIA FREESTANDING ZONA FRONT OFFICE

RAL 9010
PIETRA LECCESE


DIMENSIONI 1200X1800, struttura per pannello decorativo freestanding, verniciato a polvere, colore RAL 9010, montanti in tubolare diametro 40mm, traversi in tubolare 20x20mm. Base in pietra leccese levigata colore paglierino, diametro 320mm h 130mm, con fori passanti diametro 45mm. Disco superiore in lamiera verniciata diametro 320mm e spessore 5mm, provvisto di due innesti di tubolare diametro 30mm per fissaggio montanti.





pianta








vista assonometrica

#### **LU.FREESTANDING**

#### Luminaria freestanding zone pubblico / back office

DIMENSIONI 1200X1800, struttura per pannello decorativo freestanding, verniciato a polvere, colore RAL 9010, montanti in tubolare diametro 40mm, traversi in tubolare 20x20mm. Base in pietra leccese levigata colore paglierino, diametro 320mm h 130mm, con fori passanti diametro 45mm. Disco superiore in lamiera verniciata diametro 320mm e spessore 5mm, provvisto di due innesti di tubolare diametro 30mm per fissaggio montanti.





#### **LU120X120A**

#### **ARREDI SU DISEGNO**

Pannello decorativo zone pubblico / back office

DIMENSIONI 1200X1200mm, pannello decorativo per pareti divisorie e controsoffitto, in alluminio spessore 2,5mm, tagliato a laser e piegato sui lati, verniciato a polvere, colore RAL 9010, dotato di fori per il montaggio tra pannello e pannello e alla struttura in tubolare di alluminio 40x40mm.







#### **LU120X120B**

#### **ARREDI SU DISEGNO**


Pannello decorativo zone pubblico / back office


DIMENSIONI 1200X1200mm, pannello decorativo per pareti divisorie e controsoffitto, in alluminio spessore 2,5mm, tagliato a laser e piegato sui lati, verniciato a polvere, colore RAL 9010, dotato di fori per il montaggio tra pannello e pannello e alla struttura in tubolare di alluminio 40x40mm.





prospetto frontale







#### **LU120X120C**

#### **ARREDI SU DISEGNO**

Pannello decorativo zone pubblico / back office

DIMENSIONI 1200X1200mm, pannello decorativo per pareti divisorie e controsoffitto, in alluminio spessore 2,5mm, tagliato a laser e piegato sui lati, verniciato a polvere, colore RAL 9010, dotato di fori per il montaggio tra pannello e pannello e alla struttura in tubolare di alluminio 40x40mm.





#### LU120X120D

#### **ARREDI SU DISEGNO**

Pannello decorativo zone pubblico / back office

DIMENSIONI 1200X1200mm, pannello decorativo per pareti divisorie e controsoffitto, in alluminio spessore 2,5mm, tagliato a laser e piegato sui lati, verniciato a polvere, colore RAL 9010, dotato di fori per il montaggio tra pannello e pannello e alla struttura in tubolare di alluminio 40x40mm.

prospetto frontale


vista assonometrica


#### **LU60X120A**

#### **ARREDI SU DISEGNO**

Pannello decorativo zone pubblico / back office

DIMENSIONI 600X1200mm, pannello decorativo per pareti divisorie e controsoffitto, in alluminio spessore 2,5mm, tagliato a laser e piegato sui lati, verniciato a polvere, colore RAL 9010, dotato di fori per il montaggio tra pannello e pannello e alla struttura in tubolare di alluminio 40x40mm.







#### **LU60X120B**

#### **ARREDI SU DISEGNO**


Pannello decorativo zone pubblico / back office

DIMENSIONI 600X1200mm, pannello decorativo per pareti divisorie e controsoffitto, in alluminio spessore 2,5mm, tagliato a laser e piegato sui lati, verniciato a polvere, colore RAL 9010, dotato di fori per il montaggio tra pannello e pannello e alla struttura in tubolare di alluminio 40x40mm.





prospetto frontale vista assonometrica







#### **LU60X120C**

#### **ARREDI SU DISEGNO**

Pannello decorativo zone pubblico / back office

DIMENSIONI 600X1200mm, pannello decorativo per pareti divisorie e controsoffitto, in alluminio spessore 2,5mm, tagliato a laser e piegato sui lati, verniciato a polvere, colore RAL 9010, dotato di fori per il montaggio tra pannello e pannello e alla struttura in tubolare di alluminio 40x40mm.





#### **LU60X120D**

#### **ARREDI SU DISEGNO**

Pannello decorativo zone pubblico / back office


DIMENSIONI 600X1200mm, pannello decorativo per pareti divisorie e controsoffitto, in alluminio spessore 2,5mm, tagliato a laser e piegato sui lati, verniciato a polvere, colore RAL 9010, dotato di fori per il montaggio tra pannello e pannello e alla struttura in tubolare di alluminio 40x40mm.


#### LU60X60A

#### **ARREDI SU DISEGNO**

Pannello decorativo zone pubblico / back office

DIMENSIONI 600X600mm, pannello decorativo per pareti divisorie e controsoffitto, in alluminio spessore 2,5mm, tagliato a laser e piegato sui lati, verniciato a polvere, colore RAL 9010, dotato di fori per il montaggio tra pannello e pannello e alla struttura in tubolare di alluminio 40x40mm.







#### LU60X60B

#### **ARREDI SU DISEGNO**


Pannello decorativo zone pubblico / back office


DIMENSIONI 600X600mm, pannello decorativo per pareti divisorie e controsoffitto, in alluminio spessore 2,5mm, tagliato a laser e piegato sui lati, verniciato a polvere, colore RAL 9010, dotato di fori per il montaggio tra pannello e pannello e alla struttura in tubolare di alluminio 40x40mm.





prospetto frontale vista assonometrica







#### **LU60X60C**

#### **ARREDI SU DISEGNO**

Pannello decorativo zone pubblico / back office

DIMENSIONI 1200X1200mm, pannello decorativo per pareti divisorie e controsoffitto, in alluminio spessore 2,5mm, tagliato a laser e piegato sui lati, verniciato a polvere, colore RAL 9010, dotato di fori per il montaggio tra pannello e pannello e alla struttura in tubolare di alluminio 40x40mm.





#### LU60X60D

#### **ARREDI SU DISEGNO**

Pannello decorativo zone pubblico / back office

DIMENSIONI 600X600mm, pannello decorativo per pareti divisorie e controsoffitto, in alluminio spessore 2,5mm, tagliato a laser e piegato sui lati, verniciato a polvere, colore RAL 9010, dotato di fori per il montaggio tra pannello e pannello e alla struttura in tubolare di alluminio 40x40mm.

prospetto frontale vista assonometrica